



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000681.05.23 ОТ 11.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием при МАОУ "Школа № 115", 344049, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13 а. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 115", 344049, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13 а (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Разделы III, V, VI).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 01.2-01/2598 от 02.05.2023г.; протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 23-4977-Б от 28.04.2023г.; протокол лабораторных измерений ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 23-4970-Б от 21.04.2023г.



Заключение действительно до 11.05.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3505143